

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

## IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

### Composition

pour un comprimé enrobé

- Alpha-amylase ..... 3 000 U. CEIP \*
- Excipients : carmellose calcique, povidone, acide stéarique, silice colloïdale anhydre, lactoglobuline, lactose, gomme laque décolorée blanchie, gomme arabique, saccharose, talc, dioxyde de titane (E 171), jaune orangé 5 (E 110), cire d'abeille blanche.

\*soit 2 143 U. Ph. Eur. par comprimé

### Forme pharmaceutique

Boîte de 30 comprimés enrobés (orange pâle).

### Classe pharmaco-thérapeutique

ENZYMES A VISÉE ANTI-INFLAMMATOIRE (R : Système Respiratoire).

### Exploitant

SANOFI - SYNTHELABO OTC - 9, rue du Président Allende - 94258 Gentilly Cedex (F)

Information médicale : 08 25 08 83 52

### Fabricant

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - 1, rue de la Vierge - 33440 Ambarès (F)

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

MAXILASE est indiqué dans les maux de gorge peu intenses et sans fièvre.

## ATTENTION !

### Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament ?

MAXILASE NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants : antécédents d'allergie à l'alpha-amylase ou à l'un des composants du comprimé.

### Mises en garde spéciales

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).

### Précautions d'emploi

Il existe une forme sirop plus adaptée à l'enfant.

En cas de survenue de fièvre et/ou en cas d'apparition de nouveaux troubles (maux de gorge ou de tête importants, d'expectorations (crachats) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments ...) : CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN.

Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée sans avis médical.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.